

Figure 2: Macro-pulse energy of KU-FEL, which is available at the user station 1.

3. KU-FEL 稼働状況

Figure 3 に KU-FEL 駆動用電子線形加速器の 2019 年度における稼働状況を示す。総運転時間は 539 時間であった。放射線管理上の年間最大運転可能時間(960 時間)の約 56%であり、まだメンテナンスに余裕がある。2019 年度はユーザーの希望があったため、夏季シャットダウンを設けず、8 月、9 月にも装置の運転を行った。




Figure 3: Operation time of KU-FEL facility in FY2019. The adjustment of accelerator, machine tuning for FEL lasing, study of the driver linac and FEL parameter measurements are included in “Others”.




Figure 4: History of total operation time and user experiment time of KU-FEL since 2009. The maximum operation time per year is 960 hours, which is limited by radiation restriction.

Figure 4 に 2009 年度以降の総運転時間とユーザー利用時間及びユーザー利用時間が総運転時間に占める割合の履歴を示す。2010 年度までは加速器の R&D がメインであったが、2011 年度から 2013 年度にかけてユーザー利用実験が増加した。2019 年度には、総運転時間の約 78%がユーザー利用実験に供された。

2020 年度は所外共同利用・共同研究の件数が 2019 年度の 15 件(海外 1 件含む)から 16 件(海外 2 件含む)に微増しており、ユーザー利用時間の更なる増加を見込んでいた。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて緊急事態宣言が発令された 4 月・5 月の外部利用はほぼキャンセルとなった。6 月からは外部利用を再開している。秋からの感染再拡大を見越し、10 月末までに全ての外部ユーザー利用を一通り実施するため、外部ユーザーメンテナンスを 6~10 月の間にアサインして鋭意共同利用実験を実施中である。本年度に入ってから総運転時間は 8 月末時点で約 190 時間である。コロナ禍の影響もあり、昨年度の 8 月末時点の総運転時間約 210 時間よりも 1 割程度少ない状況となっている。

4. トラブルおよび問題点

4.1 高周波窓の真空漏れ

2013~2019 年度の年会でも報告したが、進行波型加速管の上流側の RF 窓から加圧時に SF₆ ガスが RF 窓を通過して真空側に漏れるという問題が発生していた。加速器室の室温と加速管部の真空度が強い相関を示しており、夏季に真空度が悪化する。2019 年 10 月に高周波窓の交換を実施し、問題は解決した。また、取り外した RF 窓はメーカーにて検査後、真空シール材を交換・修理し、予備品として使用可能な状況とした。

4.2 導波管内での放電

進行波加速管へ高周波電力を供給する導波管内での放電が 2019 年 11 月に顕在化し、運転に支障をきたす様になった。放電箇所特定のため、市販のセキュリティ向け高性能集音マイク(LPS-TM101)を 2 つ用意し、導波管に貼り付け、放電発生時のマイクの信号時間差を利用して、放電箇所が H-Bend 導波管であると特定した。H-Bend 導波管を取り外すと、Fig. 5 の様に導波管端面に黒い放電痕があった。導波管端面で放電していた様である。放電箇所を研磨し、ガスケットを交換して元に戻したところ、放電が収まった。



Figure 5: Photograph of the damage on the waveguide due to RF induced breakdown.

4.3 クライストロンモジュレータの老朽化

KU-FEL では 2 台のクライストロンを用いて、電子銃と進行波加速管を個別に駆動している。電子銃用モジュレータは 1997 年購入、加速管用モジュレータは 2003 年購入であり、どちらも 15 年以上継続して使用しており、老朽化問題が顕在化している。

電子銃用モジュレータは PFN 用高圧コンデンサの不良が 2014 年度より発生し、20 本の全交換を 2017 年度に完了していた[24]。2019 年度は加速管用モジュレータの PFN 用高圧コンデンサの不良が発生した。そこで、2019 年度はまず新しいコンデンサを 10 本調達し、交換した。残りの 10 本は不良の発生状況を見ながら、調達・交換を行っていく予定である。

モジュレータの放電スイッチとして用いられているサイラトロンは経年劣化も進んでおり、これまで既報のとおり、電子銃用モジュレータの放電時のノイズが増加すると共に、パルス毎のノイズの強度が不安定になるという現象が生じている。そして、このノイズ増加が原因と考えられる PFN 高圧充電電源の制御ボードの異常・故障が発生する様になっている[21]。そこで、2020 年 4 月に 10 年以上前に購入した予備のサイラトロンに交換した。使えるかどうか半信半疑であったが、無事に動作したため、現在、交換したサイラトロンで運転を実施しながら様子を見ている。一方、2020 年 7 月から加速管用モジュレータにおいてサイラトロンは点弧不良が発生する様になった。初期の点弧不良はリザーバ電圧・ヒーター電圧を調整することで解消した。その後も点弧不良が生じるたびにリザーバ電圧を上げる必要が生じている。現在、メーカー推奨最大電圧を超える条件で使用する状況となっており、寿命が近いと考えられる。このトラブルへの対応として、2020 年度夏に KEK より使用済みサイラトロンを譲り受け、交換に向けた検討を行っている。

他方、根本的な老朽化対策として、上記クライストロンモジュレータ 2 台の更新を考えており、大学本部への予算要求を行っている。

5. 施設整備状況

更により多くのユーザーに利用して頂ける様、加速器及び利用環境の整備を引き続き行っている。以下に案件毎に整理して述べる。

5.1 光陰極高周波電子銃を用いた THz 光源開発

2009 年度に KEK の大学等連携支援事業の下、1.6 空洞高周波電子銃(改良型 BNL Type Gun-IV)を製作したのに端を発し、これまで、継続して光陰極高周波電子銃を用いた THz コヒーレントアンジュレータ放射(THz-CUR)の開発を継続して行ってきた[12-18]。2019 年度は既設の 1.6 空洞高周波電子銃を東京大学の坂上氏が開発した ECC-RF Gun[19]と交換し、THz 発生実験を行った。電子ビームエネルギーが低下しているにも関わらず、より高周波な THz 波の発生を確認した。また、東北大学の柏木氏との共同研究で、偏光可変技術の開発も行っており、強度の減衰がほとんどないワイヤーグリッド偏光子を使った光学系を用いて、左右円偏光の容易なスイッチングに成功している[20]。

5.2 光陰極運転による KU-FEL の高ピークパワー化

2018 年度から光・量子飛躍フラグシッププログラム(Q-LEAP)、基礎基盤研究課題として、中赤外自由電子レーザー(FEL)で駆動する高繰返し高次高調波発生(HHG)アト秒光源(FEL-HHG)の実現を目指し、量研、日大、KEK、京大エネ研のチームで研究開発を開始した。本プロジェクトでは、共振器型中赤外自由電子レーザーで発生させた高強度数サイクル中赤外光を希ガスに集光し、HHG を行い、アト秒 X 線発生を行う予定である。研究プロジェクトの構想や概要については、プロジェクトリーダーである量研の羽島氏が昨年度の加速器学会で報告しているの、そちらを参照されたい[25]。KU-FEL では、既設の KU-FEL 施設をアップグレードする事で HHG 駆動に必要な高強度数サイクル中赤外光の発生を目指して研究を進めている。2018 年度には光陰極運転用陰極励起用レーザーシステムのアップグレードを行った[26]。2019 年度は中赤外 FEL のパルス長測定系の構築を進めると共に、アップグレードした光陰極励起用レーザーシステムを用いた実験を行い、バンチ電荷量 190 pC、マクロパルス長 7 μ s の電子ビームを発生させ、FEL 発振を行うことで、引き出し効率 9.4%という共振器型 FEL の引き出し効率として、世界最高記録を達成した。また、新光陰極高周波電子銃の導入も考えており、より高いバンチ電荷の電子ビームを供給する事で、更に高い FEL ピークパワーの達成も計画している。

6. まとめ

京都大学中赤外自由電子レーザーは現在、当初の目標波長領域(5~20 μ m)を超える 3.4~26 μ m での発振が可能となっている。内部ユーザーの 3.0~3.3 μ m を利用したいという需要を満たすため、中赤外用非線形結晶(ZnGeP₂)を用いた二次高調波発生も開始し、波長 3.15 μ m でマクロパルスエネルギー約 1 mJ を達成可能である事が確認されている。

2019 年度の総稼働時間は 539 時間でその内の約 78%がユーザー利用実験に供された。クライストロンモジュレータの老朽化が深刻化し、安定なユーザー利用に支障が出始めている。

一方、光陰極励起用レーザーの整備が進み、光陰極高周波電子銃を用いた THz 光源開発や中赤外 FEL の性能向上などの開発が進められている。今後、これらの開発が進むことで、より幅広い応用実験に利用可能な施設となる事が期待される。

参考文献

- [1] H. Zen *et al.*, "Development of IR-FEL Facility for Energy Science in Kyoto University", *Infrared Physics & Technology*, 51, 2008, pp. 382-385; <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350449507001077>
- [2] H. Zen *et al.*, "Present Status and Perspectives of Long Wavelength Free Electron Lasers at Kyoto University", *Physics Procedia*, 84, 2016, pp. 47-53; <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389216303042>
- [3] H. Zen *et al.*, "Present Status of Infrared FEL Facility at Kyoto University", *Proceedings of FEL2017*, 2018, pp. 162-165;

<http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/fel2017/papers/mop050.pdf>

- [4] K. Yoshida *et al.*, “Experimental Demonstration of Mode-Selective Phonon Excitation of 6H-SiC by a Mid-Infrared Free Electron Laser with Anti-Stokes Raman Scattering Spectroscopy”, *Applied Physics Letters*, 103, 2013, 182103; <https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4827253>
- [5] E. Ageev *et al.*, “Time-resolved detection of structural change in polyethylene films using mid-infrared laser pulses”, *Applied Physics Letters*, 107, 2015, 041904; <https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4927666>
- [6] M. Kagaya *et al.*, “Mode-Selective Phonon Excitation in Gallium Nitride Using Mid-Infrared Free Electron Laser”, *Japanese Journal of Applied Physics*, 56, 2017, 022701; <http://iopscience.iop.org/article/10.7567/JJAP.56.022701/meta>
- [7] M. Kitaura *et al.*, “Visualizing Hidden Electron Trap Levels in Gd₃Al₂Ga₃O₁₂:Ce Crystals Using a Mid-Infrared Free Electron Laser”, *Applied Physics Letters*, 112, 2018, 031112; <https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.5008632>
- [8] O. Sato *et al.*, “Two-photon Selective Excitation of Phonon-mode in Diamond Using Mid-Infrared Free-Electron Laser,” *Physics Letters A* 384, 2020, 126223; <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037596011931165X>
- [9] F. Shishikura *et al.*, “ザリガニの眼は中赤外線が見えるのか”, *日大医誌*, 75, 2016, pp. 140-141; https://www.jstage.jst.go.jp/article/numa/75/3/75_140/_article-char/ja/
- [10] T. Kawasaki *et al.*, “Photo-Modification of Melanin by a Mid-Infrared Free-Electron Laser,” *Photochemistry and Photobiology*, 95, 2019, pp.946-950; <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/php.13079>
- [11] T. Kawasaki *et al.*, “Cellulose Degradation by Infrared Free Electron Laser,” *Energy & Fuels* 34, 2020, pp.9064-9068; <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.energyfuels.0c01069>
- [12] S. Suphakul *et al.*, “Generation of Short Bunch Electron Beam from Compact Accelerator for Terahertz Radiation,” *Proceedings of IPAC2016*, 2016, pp.1757-1759; <http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/ipac2016/papers/tupow008.pdf>
- [13] S. Suphakul *et al.*, “Beam Dynamics Investigation for the Compact Seeded THz-FEL Amplifier,” *Energy Procedia*, 89, 2016, pp.373-381; <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610216300571>
- [14] S. Suphakul *et al.*, “Measurement of Coherent Undulator Radiation of Compact Terahertz Radiation Source at Kyoto University,” *International Journal of Magnetics and Electromagnetism* 3, 2017, IJME-3-008; <https://www.vibgyorpublishers.org/content/international-journal-of-magnetics-and-electromagnetism/ijme-3-008.pdf>
- [15] S. Krainara *et al.*, “Development of Compact THz Coherent Undulator Radiation Source at Kyoto University”, *Proceedings of FEL2017*, 2018, pp. 158-161; <http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/fel2017/papers/mop049.pdf>
- [16] S. Krainara *et al.*, “Manipulation of Laser Distribution to Mitigate the Space-Charge Effect for Improving the Performance of a THz Coherent Undulator Radiation Source”, *Particles* 1, 2018, pp.238-252; <https://www.mdpi.com/2571-712X/1/1/18>
- [17] S. Suphakul *et al.*, “Investigation of Bunch Compressor and Compressed Electron Beam Characteristics by Coherent Transition Radiation,” *Particles* 2, 2019, pp.32-43; <https://www.mdpi.com/2571-712X/1/1/18>
- [18] S. Krainara *et al.*, “Properties of THz Coherent Undulator Radiation Generated from a Compact Accelerator Source at Kyoto University,” *Review of Scientific Instruments* 90, 2019, 103307; <https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5110342>
- [19] K. Sakaue *et al.*, “Ultrashort Electron Bunch Generation by an Energy Chirping Cell Attached RF Gun,” *Physical Review ST Accelerators and Beams* 17, 2014, 023401; <https://journals.aps.org/prab/abstract/10.1103/PhysRevSTAB.17.023401>
- [20] S. Kashiwagi *et al.*, “Demonstration of Variable Polarized Coherent Terahertz Source,” *Infrared Physics & Technology* 106, 103274 (2020); <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350449519310254>
- [21] H. Zen *et al.*, “Present Status of Free Electron Laser Facility at Kyoto University,” *Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan*, Kyoto Japan, Jul. 31-Aug. 3, 2019; https://www.pasj.jp/web_publish/pasj2019/proceedings/PDF/FSPI/FSPI004.pdf
- [22] H. Zen *et al.*, “High Extraction Efficiency Operation of a Midinfrared Free Electron Laser Enabled by Dynamic Cavity Desynchronization,” *Physical Review Accelerators and Beams*, 23, 2020, 070701; <https://journals.aps.org/prab/abstract/10.1103/PhysRevAccelBeams.23.070701>
- [23] Y. Qin *et al.*, “Pulse Duration and Wavelength Stability Measurements of a Midinfrared Free Electron Laser,” *Optics Letters*, Vol. 38, 2013, pp. 1068-1070; <https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-38-7-1068>
- [24] H. Zen *et al.*, “Present Status of Free Electron Laser Facility at Kyoto University”, *Proceedings of 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan*, 2017, pp. 1347-1350; https://www.pasj.jp/web_publish/pasj2017/proceedings/PDF/FSP0/FSP011.pdf
- [25] R. Hajima *et al.*, “自由電子レーザーで駆動する高繰り返しアト秒 X 線光源”, *Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan*, Kyoto, Japan, Jul. 31-Aug. 3, 2019, pp. 742-746; https://www.pasj.jp/web_publish/pasj2019/proceedings/PDF/THPI/THPI011.pdf
- [26] H. Zen *et al.*, “京都大学中赤外自由電子レーザーの長マクロパルス光陰極運転に向けた光陰極励起用レーザーシステムのアップグレード”, *Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan*, Kyoto, Japan, Jul. 31-Aug. 3, 2019, pp. 786-788; https://www.pasj.jp/web_publish/pasj2019/proceedings/PDF/THPI/THPI024.pdf